



naše značka
5002905118
vyřizuje
Ing. Petra Vítková
datum
12.10.2023

Ing. Jan Hladiš
Sušilova 448/56
76901 Holešov

Věc:

VODOVOD PRO ZÁPADNÍ VESELÍČKO

K.ú. - p.č.: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Stavebník: Obec Veselíčko, Veselíčko č.p. 68, 75125 Veselíčko

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE 63
- STL přípojka PE 32

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

(<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) V případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami uložení plynovodu/přípojek. Poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002905118 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Petra Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
PETRA.VITKOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002905118 ze dne 12.10.2023.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Veselíčko , Veselíčko č.p. 68 , 75125 Veselíčko. K.ú.: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.





Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002905118 ze dne 12.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Veselíčko , Veselíčko č.p. 68 , 75125 Veselíčko. K.ú.: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.



[illegible]

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Veselíčko, Veselíčko č.p. 68, 75125 Veselíčko. K.ú.: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.



LEGENDA PROJEKTOVANÝCH OBJEKTŮ			
VODOVOD			
VODOVODNI PRÍPOJKA			
VÝSKOVÝ SYSTÉM : BPV			
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ		LEGENDA SYMBOLŮ	
PLYNODOD RÚTL	☉ —	LEGENDA SYMBOLŮ	LEGENDA SYMBOLŮ
KANALIZAČIE DEŠŤOVÁ PODZEMNÍ	☉	HYDRAUNT	☉
KANALIZAČIE SPRÁŠKOVÁ PODZEMNÍ	☉	HLAVNÍ UZÁVEŤ PLYNU	☉
VODOVOD	☉	ODVODNOKVAC	☉
KABELOVÉ VEDENÍ V NADEZEMNÍ	☉	ZEMNÍ UZÁVEŤ SZ	☉
KABELOVÉ VEDENÍ NE PODZEMNÍ	☉	VÝKLONNÉ OSVETLENI	☉
SPĚLOVACÍ VEDENÍ	☉	KANALIZAČNÍ ŠACHTA	☉
VEREJNÉ OSVETLENI	☉	ULIČNÍ VÁPST	☉
VYZNAČENÍ HRANICE STAVENÍŠŤE	☉		

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Ing. Jan Hradský
 Ing. Jozef Štefánek
 IČO: 94285821

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Veselíčko, Veselíčko č.p. 68, 75125 Veselíčko. K.ú.: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

