

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Naše sp. zn.: MU/16492/2024/3180/3/ŽP-VH
Naše. č.j.: MU/18146/2024/ŽP-VH
Počet stran: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Ing. Veronika Kopčilová
Telefon: 581 722 224
E-mail: kopcilova@mesto-lipnik.cz

Datum: 07.08.2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), dále jen správní řád, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu

VYDÁVÁ VODOPRÁVNÍ SOUHLAS

žadateli:

Obec Veselíčko, č.p. 68, 751 25 Veselíčko, IČO 00302198, která je zastoupená na základě plné moci panem Ing. Janem Hladišem, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov, IČO 04283821

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, a to ke stavbě „Vodovodní přípojky VP 1-VP 60 – Západní Veselíčko“ na pozemcích parc. č. 1144/8, 1144/7, 1144/6, 1144/5, 1144/3, 1152/8 k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, kraj Olomoucký, vodní tok vodní tok Lukavec, HGR 6612 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0600-0-00, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 530487.54, X – 1129799.99.

Stavba řeší nové vodovodní přípojky v západní části obce Veselíčko. V okraji území podél stávající zástavby v obci jsou situovány inženýrské sítě pro veřejnou potřebu. Území navazuje na stávající zástavbu v obci Veselíčko. Přístup na území je ze stávající zpevněné místní komunikace. Stavba vodovodních se nedotýká silnice III 43610. Účelové komunikace v dané lokalitě budou primárně kříženy řízeným protlakem vodovodního potrubí. Stavba slouží k zásobení dané lokality pitnou vodou – západní Veselíčko. Jedná se o vodovodní přípojky umístěné na parcele 1144/8, 1144/7, 1144/6, 1144/5, 1144/3, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Napojení přípojek na vodovod je na pozemku p.č. 1144/2, jedná se o cestu podél dotčeného bezejmenného toku IDVT 10187921. Od břehové hrany budou stavební práce probíhat 2 - 3 m, z důvodu umístěného vodovodu v cestě (bez křížení VT)

Vodovodní přípojky VP1 – VP61: Bude provedena nová vodovodní přípojka PE dn 32 x 3,0 mm, napojená na navrhovaný vodovod v předmětné lokalitě. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem Hawle DN 25 s vysazením ŠZ DN 25. Vodovodní přípojky budou ukončena napojením na vodoměrnou řadu DN 25 ve vodoměrné šachtě. Vnitřní rozvod vody bude začínat za vodoměrnou řadou, osazenou ve vodoměrné šachtě. Ve vodoměrné šachtě bude umístěn hlavní uzávěr vody, vodoměrná řada s fakturačním vodoměr a zpětná klapka kontrolovatelná. V předepsaných místech dle situace bude provedena pokládka potrubí řízeným protlakem. Řízené protlaky budou vždy využity při křížení komunikací nebo zahrad daných objektů. Celkové délky potrubí: Vodovodní přípojka PE 100 – RC, 32 x 3,0 mm, SDR 11, PN 16 s ochranným pláštěm délky 7,0. Vnitřní rozvod vody VP1 – VP61 Vnitřní rozvody vody je napojený ve vodoměrné šachtě za vodoměrnou řadou. Trasa potrubí vnitřního vodovodu je navržena v zelených plochách zahrady a je ukončena napojením na rozvod vody v objektu. V předepsaných místech dle situace bude provedena pokládka potrubí řízeným protlakem. Celkové délky potrubí: Vodovodní přípojka PE 100 – RC, 32 x 3,0 mm. Vodoměrná šachta plastová – MODULO 1 o rozměrech 400x500 mm (výrobce Hutira Brno). Stavba se nenachází v záplavové lokalitě. Dešťové vody ze stavenišť budou svedeny na pozemek a volně zasakovány..

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ropnými látkami.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4. Realizací akce nesmí být dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
5. Realizací akce nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
6. Veškeré nově vybudované konstrukce a úpravy koryta toku zůstávají v majetku investora, vč. povinnosti následné péče. Upozorňujeme na povinnosti dle § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.
7. Upozorňujeme na povinnosti dle § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehových porostů a rovněž ke kácení nad rozsah schválený příslušným odborem životního prostředí. Upozorňujeme, že břehové porosty při vodním toku jsou součástí VKP.

9. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek. Realizační firma bude vybavena prostředky pro likvidaci případné havárie, která by mohla zapříčinit znečištění vodního toku (sorpční materiál).
10. Správci toku bude prokazatelným způsobem oznámeno zahájení prací na předmětné akci (minimálně se sedmidenním předstihem) a bude vyzván ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek.

Odůvodnění:

Žadatel – Obec Veselíčko, č.p. 68, 751 25 Veselíčko, IČO 00302198, která je zastoupená na základě plné moci panem Ing. Janem Hladišem, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov, IČO 04283821, podal dne 15.07.2024 žádost na Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí o udělení vodoprávního souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k akci „Vodovodní přípojky VP 1-VP 60 – Západní Veselíčko“ na pozemcích parc. č. 1144/8, 1144/7, 1144/6, 1144/5, 1144/3, 1152/8 k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

- Stanovisko správce povodí zn.: PM-8906/2024/5203/MNov ze dne 12.03.2024
- Vyjádření správce toků, Lesy ČR, č. j.: LCR957/001341/2024, ze dne 06.08.2024
- Technická zpráva k akci „Vodovodní přípojky VP 1-VP 60 – Západní Veselíčko“, kterou vypracoval Ing. Jan Hladiš, datum 01/2024
- Katastrální situační výkres
- Koordinační situační výkres
- Plná moc

Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav vodního útvaru, v případě že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Lesy České republiky, sp., ve vyjádření č. j.: LCR957/001341/2024 ze dne 06.08.2024 s uvedeným záměrem souhlasí za podmínek zpracovaných do podmínek tohoto stanoviska.

Z výše uvedeného vyjádření Lesy České republiky, sp., vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad po prostudování všech předložených podkladů a na základě znalosti místních poměrů rozhodl, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit s realizací předloženého záměru.

Vodoprávní úřad posoudil žádost jako jednoduchou, s dostatečným podkladem pro rozhodnutí, a proto podle ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a podle ustanovení § 71 odst. 1 správního řádu, rozhodl bezodkladně.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Xenie Pospíšilová
Organizace:	Město Lipník nad Bečvou
Sériové č. cert.:	23073735
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	07.08.2024 15:10:20
Dřívod:	
Místo:	

ítká

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Veselíčko, č.p. 68, 751 25 Veselíčko, IČO 00302198, která je zastoupená na základě plné moci panem Ing. Janem Hladišem, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov, IČO 04283821
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01Vsetín

Na vědomí:

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou