







Revize

Revizi provedl







Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ	04/2018		
VYPRACOVAL	EVA KOBLIOVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. BLANKA VYBÍRALOVÁ			
ZADAVATEL	VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a.s.	ZAK. ČÍSLO	04.203	
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2248	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO		
PROJEKT <h2 style="text-align: center;">KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ</h2>				PARÉ
OBJEKT D.1-ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA VÝPIS OKEN A DVEŘÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D-1.1.10

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS , ROZMĚR	POČET KS
0 1		<p>PLASTOVÉ SDRUŽENÉ OKNO 2x950/1200 mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U=1,3W/m^2 K$ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, VNITŘNÍHO PARAPETU KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – VENTILAČNÍ</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ–VNITŘNÍ POVRCH V ODSŤINU BÍLÉ, VENKOVNÍ–BÍLÁ</p>	4
0 2		<p>PLASTOVÉ OKNO 900/1200 mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U=1,3W/m^2 K$ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, VNITŘNÍHO PARAPETU KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – VENTILAČNÍ</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ–VNITŘNÍ POVRCH V ODSŤINU BÍLÉ, VENKOVNÍ–BÍLÁ</p>	1
0 3		<p>PLASTOVÉ OKNO 500/700 mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U=1,3W/m^2 K$ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, VNITŘNÍHO PARAPETU KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – VENTILAČNÍ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ Z PODLAHY</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ–VNITŘNÍ POVRCH V ODSŤINU BÍLÉ,</p>	1
D 1		<p>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ Z HPL LAMINA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 900/1970 mm DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, 1x PRAVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRAŽKOU, BEZ PRAHU ZATEPLENÉ, VNITŘNÍ TEPELNOU IZOLACI TVOŘÍ POLYSTYRÉN ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA</p>	1
D 2		<p>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ Z HPL LAMINA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 900/1970 mm DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 1xPRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRAŽKOU, S PLASTOVÝM PRAHEM, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA –KLIKA</p>	1

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS , ROZMĚR	POČET KS
		<p>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ Z HPL LAMINA 600/1970 mm LEVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, S PLASTOVÝM PRAHEM, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</p>	1
		<p>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ 900/1970mm OCELOVÉ V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ–VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 45$ dB ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA</p>	1
		<p>OCELOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLOVÁ 1900x2600mm, DO OCEL. ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM , VRATA S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, RÁM S TĚSNĚNÍM DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, DVEŘE OPATŘENY DVOUBODOVÝM ROZVOROVÝM MECHANISMEM, STAVĚCÍMI SKLÁPĚCÍMI ZARÁŽKAMI PROTI NÁHODNÉMU ZAVŘENÍ.</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ L50x50x5 OCHRANNÝ NÁTĚR, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p>	1