


KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE
PROTLAK Č.2 POD OTEVŘENÝM POTOKEM


PODÉLNÝ ŘEZ



VÝPIS KŘÍŽENÍ OTEVŘENÉHO POTOKA


ČÍSLO PODCHODU	VODOTEČ	STOKA	CHRÁNIČKA			MATERIÁL, PROFIL POTRUBÍ	A1 A2	B1 B2	C1 C2
			STANIČENÍ (km)	DÉLKA (m)	MATERIÁL/VNĚ.PROFIL				
PROTLAK Č.2	LUBEŇ	STOKA D	0,1419	0,1507	8,8	OCEL / D=508x14 mm	290,95 290,23	287,59 287,56	287,50 287,47

PŘÍČNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU
M 1:5



PROTLAK Č.1 - KŘÍŽENÍ SE ZATRUBNĚNÝM POTOKEM

PODÉLNÝ ŘEZ



VÝPIS KŘÍŽENÍ ZATRUBNĚNÉHO POTOKA

ČÍSLO PODCHODU	VODOTEČ	STOKA	CHRÁNIČKA			MATERIÁL, PROFIL POTRUBÍ	A1 A2	B1 B2	C1 C2
			STANIČENÍ (km)	DÉLKA (m)	MATERIÁL/VNĚ.PROFIL				
PROTLAK Č.1	LUBEŇ	VÝTLAK T-V	0,2937	0,2977	4,0	OCEL / D=219x6,3 mm	285,45 285,29	238,23 282,36	283,20 282,33

TABULKA VYMEZOVACÍCH OBJÍMEK A PRYŽOVÝCH MANŽET

ČÍSLO	VODOTEČ	STOKA	TYP OBJÍMKY	POČET SEGM /1 KS OBJ.	POČET OBJÍMEK	PRYŽOVÁ MANŽETA DÉLENÁ	
						ROZMĚR (mm)	POČET (ks)
PRO.1	LUBEŇ	"T-V"	"A/B"	3/-	6 ks	219/110	2
PRO.2	LUBEŇ	"D"	"F/G"	3/1	8 ks	508/315	2

ČÍSLO	VÝŠKA OBJÍMKY
PŘE.1	19 mm
PŘE.2	41mm

Revize	Revizi provedl	Datum revize
--------	----------------	--------------

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				04.164 1990
HIP	ING.PETR MATUŠKA	DATUM	10/2015	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.STANISLAV JURÁŇ	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
VYPRACOVAL	ING.STANISLAV JURÁŇ			
TECHNICKÁ KONTROLA				
ZADAVATEL	OBEC DOLNÍ ÚJEZD	ZAK. ČÍSLO		
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO		
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO		
PROJEKT KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE I.ETAPA				PARÉ
OBJEKT SO 01 - KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA PODCHODY POD POTOKEM				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4