


Architectural drawing of a building facade showing a cross-section and elevation. The drawing includes dimensions for height (1360, 1200, 1260, 1380, 100, 40) and width (5310, 1150, 1160, 600, 1080, 1080, 110). It also shows structural details like columns, beams, and a staircase. A section line 1.1 is indicated at the bottom. A small table with dimensions 203,88 and 205,55 is present. The text "ŽB PODESTA" is visible.


**ŘEZ II-II**  
**M 1:5**



OZN.	POPIS - PROFIL (mm)	ks	DĚLKA (m) PLOCHA(m <sup>2</sup> )	JEDN.HMOTNOST (kg/m,kg/m <sup>2</sup> )	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
①	SCHODNICE - ø 220x10	2	3,60	29,40	211,68	
②	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ-TYPIZOVANÝ POROČOŠŤOVÝ STUPEŇ l=1200, v=30, s=305	10	-	18,00	180,00	
③	KOTEVNÍ DESKA - ø200x8, dl.200	2	0,20	12,60	5,04	ZKOSIT ROHY 10x10
④	MADLO ZÁBRADLÍ - TRUBKA 44,5/4,5	-	7,10	4,44	31,52	
⑤	STOJKA ZÁBRADLÍ - TRUBKA 44,5/4,5	-	14,30	4,44	63,49	
⑥	TRUBKA 28/2,6	-	21,40	1,63	34,88	
⑦	KOTVA ZÁBRADLÍ - ø 100x8, dl.150	7	0,15	6,28	6,60	ZKOSIT ROHY 10x10
⑧	ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA 90/1,5	-	1,30	1,08	1,40	
⑨	ČÁST KOTVIČHO SYSTÉMU ø 100x8	3	0,08	6,28	1,51	
⑩	OCELOVÝ VÁLCOVANÝ L-PROFIL 100x65x7	1	1,40	8,77	12,28	OSADIT PŘI BETONÁŽI PODSTUPY ZVÁŘEN SE SROVNUTÍ OKRAJ SCHODNICE ①
⑪	PLECH TL.2mm	-	-	-	1,00	PŘEDEN SE NA- VÁŘÍ NA SCHODNICE ①
⑫	L PROFIL 70x70/8	3	0,10	8,37	2,51	
⑬	KOTEVNÍ ŠROUBY, SPOJ. MATERIÁL	DLE POTŘEBY MONTÁŽE				
	CELKEM HMOTNOST Z/3				552,00 kg	MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEĽ

**DETAIL B**  
**M 1:5**

10 x 167/290  
min 20  
30°  
167  
290  
305  
70  
15  
220  
870



**M 1:5**

1

5

9

13

25

25

100

10

10

72

6


72

150

ŽB PODESTA

[illegible]

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

<b>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</b> Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				 <b>SWECO</b> Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	M.MRVÍKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.J.BRANČÍK	ŘÍDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ČOV Přerov – kalová koncovka</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:50, 1:25, 1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: <b>ZÁM. VÝROBEK (Z/3)- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>D.1.1.2.21</b> ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).