


VÝKRES VÝZTUŽE
SPODNÍ A HORNÍ VÝZTUŽ
TL. 300 mm
PŮDORYS 1:50



DĚLKA	
1	ØR12;L= 8.50 m;ks=136
2	ØR12;L= 4.20 m;ks=12
3	ØR16;L= 5.20 m;ks=2
5	ØR16;L= 4.00 m;ks=33
6	ØR16;L= 2.50 m;ks=17
9	ØR12;L=12.00m;ks=86
10	ØR12;L= 3.60 m;ks=42
11	ØR12;L= 2.40 m;ks=44
14	ØR16;L= 1.50 m;ks=10


12	ØR12;L= 1.40 m;ks=7
----	---------------------

13	Ø R8 ;L= 1.00 m;ks=7
----	----------------------


TABULKA VÝZTUŽE

POL.	Ø	DĚLKA	ks	R8	R16	R12
1	R12	8.50	136			1156.00
2	R12	4.20	12			50.40
3	R16	5.20	2		10.40	
4	R12	1.70	177			300.90
5	R16	4.00	33		132.00	
6	R16	2.50	17		42.50	
7	R12	1.58	85			134.30
8	R12	1.43	40			57.20
9	R12	12.00	86			1032.00
10	R12	3.60	42			151.20
11	R12	2.40	44			105.60
12	R12	1.40	7			9.80
13	R8	1.00	7	7.00		
14	R16	1.50	10		15.00	
DĚLKA PODLE Ø		[m]		7.00	199.90	2997.40
HMOTNOST NA 1bm		[kg]		0.395	1.578	0.888
HMOTNOST PODLE Ø		[kg]		2.77	315.44	2661.69
HMOTNOST				2979.90		kq


DETAIL 21 – STĚNA–DESKA
ŘEZ M 1:50




DETAIL 23 – STĚNA–DESKA
ŘEZ M 1:50



DETAIL 22 – STĚNA–DESKA OTVOR
ŘEZ M 1:50



DETAIL 24 – STŘIŠKA
ŘEZ M 1:50



SO 01 - Budova odvodnění kalu

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				 SWECO Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	ING.F.SUPERATA	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.L.KOŠÍK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE: ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	6 A4
				MĚŘITKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: VÝKRES VÝZTUŽE - STROPNÍ DESKA NAD 1.NP				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.1.11
					ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprůhládnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).

POUŽITÉ MATERIÁLY:

- BETON C30/37 XC2
- OCEL B500B
- KRYTÍ 30 mm