



KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII-TRNÁVKA

VZOROVÁ DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA Ø 315 S TELESKOPICKOU ROUROU A LITINOVÝM POKLOPEM D400




DN (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
110	212	103
160	264	103
200	301	103

S LITINOVÝM POKLOPEM A15



SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA

PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAD ŠACHTOVÉ DNO VYVRTANÝM OTVOREM
DO VLNITÉ SVISLÉ ROURY POMOCÍ SPOJKY IN-SITU



Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISID: zdau7fz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. STANISLAV JURÁŇ	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	FILIP BERÁNEK	08/2022	
VYPRACOVAL	BC. JIŘÍ KÁLAL, JAKUB PLOC	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ		
ZADAVATEL	MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU	ZAK. ČÍSLO	04.266
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2661
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:10
PROJEKT KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII-TRNÁVKA			PARÉ
OBJEKT SO 03 - ODBOČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA			ČÍSLO PŘÍLOHY D.3.4