



OZNÁMENÍ O VÝBĚRU

vyhotovené v souladu s § 50, resp. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo:	Šířava 482/21, 750 02 Přerov
IČ:	47674521
DIC:	CZ47674521
Zastupuje:	Mgr. Eduard Kavala, předseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou
Identifikace zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu.
Datum zahájení zadávacího řízení:	18.8.2023
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	Z2023-037110
Spolufinancováno:	Projekt „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“ bude financovaný z Operačního programu životní prostředí

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), vyhlásil dne 18.8.2023 veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu, na zakázku s názvem „**Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou**“.

Zadavatel výše uvedeného výběrového řízení tímto v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje, že vybraný dodavatel, jehož nabídka byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako nabídka vítězná, byla nabídka společnosti:

Vítěz:	Společníci:	Sídlo:	IČ:	Celkový počet získaných bodů v rámci hodnotících kritérií
„Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“	Vedoucím sdružení: OHLA ŽS, a.s. Se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 46342796	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina	46342796	100
	Druhý společník: IMOS Brno, a.s. Se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257			



Zadavatel o vítězném dodavateli rozhodl dne 30.1.2024. Dodavatel, „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 46342796, jehož nabídka byla hodnoticí komisí vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější dle nastaveného hodnoticího kritéria (nejnižší nabídková cena bez DPH) stanoveného v zadávací dokumentaci, byla zadavatelem vybrána jako nabídka vítězná. Tato nabídka byla jednou ze čtyř (4) hodnocených nabídek.

Seznam a pořadí hodnocených nabídek – podrobně hodnotící kritéria:

Hodnotící kritérium	Váha kritéria	Nabídka č. 1 společnosti: Společnost ZEPRIS + VPK Hranice / ZEPRIS s.r.o. (vedoucí sdružení) Se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4 IČ: 25117947		Nabídka č. 2 společnosti: FVT Stavby s.r.o. Se sídlem: V Zahradkách 2155/3, 568 02 Svitavy IČ: 25260766		Nabídka č. 3 společnosti: Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník / OHLA ZS, a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČ: 46342796		Nabídka č. 4 společnosti: INSTA CZ s.r.o. Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČ: 25374311	
		Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení
Nabídková cena v Kč bez DPH	100%	195 065 117,08 Kč	99,07	197 377 574,56 Kč	97,91	193 256 672,76 Kč	100,00	194 688 107,88 Kč	99,26
Celkem bodové hodnocení			99,07		97,91		100,00		99,26
Pořadí nabídek dle celkového bodového hodnocení			3		4		1		2

V souladu s § 113 ZZVZ zadavatel provedl posouzení mimořádně nízké ceny a došel k závěru, že nabídka „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, mimořádně nízkou cenu neobsahuje.

Vybraný dodavatel dle výše uvedených skutečností splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a byl vybrán dle §122 ZZVZ.

Poučení:

Proti oznámení o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel umožní všem účastníkům zadávacího řízení seznámení s celým obsahem zprávy o hodnocení nabídek podle ustanovení § 53 odst. 6 ZZVZ.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

Přílohy Oznámení o výběru:

- Zpráva o hodnocení nabídek
- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Přerově dne 30.1.2024

Mgr. Eduard Kavala
Předseda představenstva

Společnost Kanalizace Přerov, a.s.
250 02 Přerov I-Město

02 Přerov





**Příloha č. 1 Oznámení o výběru nabídek
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK**

vyhotovené v souladu s § 50, resp. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo:	Šířava 482/21, 750 02 Přerov
IČ:	47674521
DIČ:	CZ47674521
Zastupuje:	Mgr. Eduard Kavala, předseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou
Identifikace zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu.
Datum zahájení zadávacího řízení:	18.8.2023
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	Z2023-037110
Spolufinancováno:	Projekt „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“ bude financovaný z Operačního programu životní prostředí

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), vyhlásil dne 18.8.2023 veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu, na zakázku s názvem „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“.

Seznam osob, které se podílely na hodnocení nabídek:

Pořadí	Jméno a příjmení
1.	Ing. Miloslav Příkryl Místopředseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
2.	Ing. Jindřich Mrva, Výrobně technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
3.	Marcela Kovářová Technický pracovník společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
4.	Ing. Jiří Pavlík Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
5.	Ing. Lucie Kopečková Technický pracovník společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.



Seznam hodnocených nabídek:

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek čtyři (4) elektronické nabídky, prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.vakpr.cz/>. Následující tabulky uvádějí seznam doručených nabídek, výši nabídkových cen a celkový počet bodů:

Hodnotící kritérium	Váha kritéria	Nabídka č. 1 společnosti: Společnost ZEPRIS + VPK Hranice / ZEPRIS s.r.o. (vedoucí sdružení)		Nabídka č. 2 společnosti: EVT Slavky s.r.o.		Nabídka č. 3 společnosti: Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Lipník / OHLA ŽS, a.s. (vedoucí s polečník)		Nabídka č. 4 společnosti: INSTA CZ s.r.o.	
		Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení	Hodnota v nabídce	Bodové hodnocení
Nabídková cena v Kč bez DPH	100%	195 065 117,08 Kč	99,07	197 377 574,56 Kč	97,91	193 256 672,76 Kč	100,00	194 688 107,88 Kč	99,26
Celkem bodové hodnocení		99,07	3	97,91	4	100,00	1	99,26	2
Pořadí nabídek dle celkového bodového hodnocení									

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ, a to podle nejvyšší nabídkové ceny celého předmětu zadávacího řízení. Předmětem hodnocení byla celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená účastníkem v souladu s odst. 14.1., zadávací dokumentace. Hodnotící komise podle výše celkové nabídkové ceny určila pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V souladu s § 113 ZZVZ zadavatel provedl posouzení mimořádně nízké ceny a došel k závěru, že nabídka společnosti „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, mimořádně nízkou cenu neobsahuje.

Výsledek hodnocení nabídek

Dodavatel, společnost „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 46342796, podal nabídku ekonomicky nejvýhodnější.



**Příloha č. 2 Oznámení o výběru nabídek
VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
VYBRANÉHO DODAVATELE**

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo:	Šířava 482/21, 750 02 Přerov
IČ:	47674521
DIČ:	CZ47674521
Zastupuje:	Mgr. Eduard Kavala, předseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou
Identifikace zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu.
Datum zahájení zadávacího řízení:	18.8.2023
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	Z2023-037110
Spolufinancováno:	Projekt „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“ bude financovaný z Operačního programu životní prostředí

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), vyhlásil dne 18.8.2023 veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu, na zakázku s názvem „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“.

Seznam dokladů, jimiž vybraný dodavatel, „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 46342796, prokazoval kvalifikaci a údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, technické kvalifikace.



Č.	Druh kvalifikace	Popis způsobu prokázání kvalifikace	„Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“			Poddodavatel:
			Vedoucí společnosti: OHLA ŽS, a.s. Se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796	Druhý společník: IMOS Brno, a.s. Se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257	Dodavatel splnil požadavek ANO / NE / ČÁSTEČNĚ	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Se sídlem Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801, IČ: 26229455 Poddodavatel splnil požadavek ANO / NE / ČÁSTEČNĚ
1	Základní způsobilost dle čl. 10.1. a) až e), zadávací dokumentace	Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v čl. 10.1., zadávací dokumentace, tzn.: - Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního	Předložen Certifikát č. 28/2023 z něhož vyplývá, že vedoucí společník prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. Certifikát je platný do 11.10.2023 do 10.10.2024.	Předložen elektronický originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 30.10.2023, z něhož vyplývá, že druhý společník prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.	ANO	Předložen elektronický originál čestného prohlášení o základní způsobilosti a elektronický originál čestného prohlášení o spotřební dani. Obě čestná prohlášení jsou podepsána dne 30.8.2023 panem Ing. Janem Čechem, osobou oprávněnou jednat za poddodavatele.
				Předložen elektronický originál Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 23.8.2023.		Předložen elektronický originál Potvrzení FÚ ze dne 17.7.2023, ze kterého vyplývá, že dodavatel nemá nedoplatku u FÚ.
						Předložen elektronický originál Potvrzení OSSZ



	orgánů této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; Tuto podmínku musí splňovat také osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním/rozhodováním/kontrolou dodavatele, tzn. vedoucí zaměstnanci podléhající přímé působnosti statutárního orgánu dodavatele. - Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. - Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. - Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. - Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.			Hodonín ze dne 4.8.2023, ze kterého vyplývá, že poddodavatele nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírůžky k pojistnému. Předložen elektronický originál výpisu z RT fyzických osob pana Ing. Jana Čacha, jednatele, ze dne 12.7.2023 a elektronický originál výpisu z RT fyzických osob pana Ing. Josefa Tománka, jednatele, ze dne 12.7.2023. Oba výpisy dokládají, že dotčené osoby nebyly trestně stíhány. Předložen výpis z RT právnických osob – dodavatele, ze dne 12.7.2023. I z tohoto dokumentu je zřejmé, že neexistují žádné informace o odsouzení dotčené osoby (poddodavatele).
2	Profesní způsobilost dle čl. 10.2. zadávací dokumentace	Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v čl. 10.2., zadávací dokumentace, prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;	Předložen elektronický originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 30.10.2023, z něhož vyplývá, že druhý společník prokázal splnění profesní	ANO Předložen elektronický originál Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28.7.2023, z něhož



	b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list - oprávnění k podnikání v oboru – provádění staveb, jejich změn a odstraňování. c) Doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.	Certifikát je platný do 11.10.2023 do 10.10.2024.	způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ.	vyplývá, že poddodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.												
Č.	Druh kvalifikace	„Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“														
	Popis způsobu prokázání kvalifikace	Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. Se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796	Druhý společník: IMOS Brno, a.s. Se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257	Dodavatel splnil požadavek ANO / NE / ČÁSTEČNĚ												
	Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79, odst. 2) písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací dle § 79 odst. 3 ZZVZ, který bude obsahovat minimálně:	Předložen elektronický originál Čestného prohlášení – Seznam stavebních prací, podepsaný dne 1.11.2023 Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, který je pověřen k podpisu na základě Pověření ze dne 8.12.2022 (Elektronický originál Pověření evid. číslo: P - 096/22, je součástí nabídky). Seznam obsahuje: 1.														
3	Technická způsobilost dle čl. 10.3.1) zadávací dokumentace	<table><tr><td>Název akce:</td><td>SV Damnice – zajištění kvality pitné vody – II. Etapa</td></tr><tr><td>Název objednatele:</td><td>Vodovody a kanalizace Znojensko, dobrovolný svazek obcí, Kotkova 20, 669 02 Znojmo</td></tr><tr><td>Termín realizace:</td><td>9/2019 – 02/2022</td></tr><tr><td>Finanční objem:</td><td>157 287 370,-, z toho OHLA ŽS + IMOS Brno 94 552 422,- Kč</td></tr><tr><td>Popis:</td><td>Novostavba a rekonstrukce vodovodu</td></tr><tr><td>Požadavek zadavatele:</td><td>Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce)</td></tr></table> ANO			Název akce:	SV Damnice – zajištění kvality pitné vody – II. Etapa	Název objednatele:	Vodovody a kanalizace Znojensko, dobrovolný svazek obcí, Kotkova 20, 669 02 Znojmo	Termín realizace:	9/2019 – 02/2022	Finanční objem:	157 287 370,-, z toho OHLA ŽS + IMOS Brno 94 552 422,- Kč	Popis:	Novostavba a rekonstrukce vodovodu	Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce)
Název akce:	SV Damnice – zajištění kvality pitné vody – II. Etapa															
Název objednatele:	Vodovody a kanalizace Znojensko, dobrovolný svazek obcí, Kotkova 20, 669 02 Znojmo															
Termín realizace:	9/2019 – 02/2022															
Finanční objem:	157 287 370,-, z toho OHLA ŽS + IMOS Brno 94 552 422,- Kč															
Popis:	Novostavba a rekonstrukce vodovodu															
Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce)															



	min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku. - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokladaných referenčních zakázkách musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí. - Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba vodovodního řádu, jejímž předmětem byla instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v min. rozsahu 2 000 m u každé z těchto dvou dotčených referencí. Zadavatel zároveň připouští, aby jedna předložená referenční zakázka splňovala více parametrů – požadavků na kvalifikaci uvedených výše. Dodavatel uvede v seznamu významných stavebních prací identifikační údaje objednatele významných stavebních prací, její název, podrobný popis, ze kterého jednoznačně vyplývá, že významná stavební práce splňuje výše uvedené požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace, cenu významné stavební práce, dobu jejího poskytnutí a kontaktní osobu jejího objednatele.	vodovodu ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku.
2.	Název akce: Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa Název objednatele: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Termín realizace: 09/2019 – 11/2021 Finanční objem: 176 067 998,- Kč (OHLA ŽS + IMOS Brno) Popis: Novostavba a rekonstrukce vodovodu a výstavba vodovodního řádu - instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v rozsahu: SO 01.2 (3 053 m minus bezvýkop. pokládka 117 m) tj. 2 936 m SO 01.3 (3 479 m minus bezvýkop. pokládka 216 m) tj. 3 263 m Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce) vodovodu ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku a zároveň - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokladaných referenčních zakázkách musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí v rozsahu min. 2 000 m instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí. Požadavek zadavatele:	Název akce: Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa Název objednatele: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Termín realizace: 09/2019 – 11/2021 Finanční objem: 176 067 998,- Kč (OHLA ŽS + IMOS Brno) Popis: Novostavba a rekonstrukce vodovodu a výstavba vodovodního řádu - instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v rozsahu: SO 01.2 (3 053 m minus bezvýkop. pokládka 117 m) tj. 2 936 m SO 01.3 (3 479 m minus bezvýkop. pokládka 216 m) tj. 3 263 m Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce) vodovodu ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku a zároveň - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokladaných referenčních zakázkách musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí v rozsahu min. 2 000 m instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí. Požadavek zadavatele:
3.		Název akce: Obnova přivaděče Štěpánovice – Čebín Hobas DN 1400 v úseku 25,284 – 25,883 km – II. etapa Název objednatele: Vírský oblastní vodovod, s.m.o. Termín realizace: 01/2022 – 05/2023 Finanční objem: 157 648 822,- Kč (OHLA ŽS + IMOS Brno) Popis: Rekonstrukce vodovodu Požadavek zadavatele: Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce) vodovodu ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku.
4.		Název akce: Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem Název objednatele: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Termín realizace: 01/2022 – 07/2023 Finanční objem: 114 197 964,- Kč Popis: Instalace litinového potrubí DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling v délce potrubí 2 166 m Požadavek: Reference splňuje požadavek:



zadavatele:	- Minimálně tři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby (novostavba nebo rekonstrukce) vodovodu ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební zakázku a zároveň - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokládáních referenční zakázka musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí v rozsahu min. 2 000 m instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí.
-------------	--

5.

Název akce:	SV Vsetín, přírodní řád VDJ Ústí – ČS Lužná
Název objednatele:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Termín realizace:	09/2022 – 07/2023
Finanční objem:	40 968 950,- Kč
Popis:	Instalace litinového potrubí DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling v délce potrubí 2 825 m
Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokládáních referenční zakázka musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí v rozsahu min. 2 000 m instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí.

6.

Název akce:	Rekonstrukce vodovodu města Znojma, ulice Jubilejní park - BVT
Název objednatele:	Vodárenská akciová společnost, a.s.
Termín realizace:	06/2023 – 06/2023
Finanční objem:	1 338 040,- Kč
Popis:	Instalace litinového potrubí DN 400 bezvýkopovou technologií Berstling v délce potrubí 192 m
Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace litinového potrubí min. DN 300 bezvýkopovou technologií Berstling, přičemž na dokládáních referenční zakázka musela být touto technologií realizovaná instalace potrubí v minimálním rozsahu 5 000 m v součtu všech doložených referenčních zakázek, přičemž u dvou referenčních zakázek musela být instalace potrubí v rozsahu min. 2 000 m instalace potrubí dotčenou technologií u každé z těchto dvou dotčených referencí.

7.



		<table><tr><td>Název akce:</td><td>Dostavba kanalizace v Brně II</td></tr><tr><td>Název objednatele:</td><td>Statutární město Brno</td></tr><tr><td>Termín realizace:</td><td>10/2019 – 11/2022</td></tr><tr><td>Finanční objem:</td><td>-</td></tr><tr><td>Popis:</td><td>Výstavba vodovodního řadu, část Bosonohy – instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v rozsahu 4 185 m (viz TZ)</td></tr><tr><td>Požadavek zadavatele:</td><td>Reference splňuje požadavek: - Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba vodovodního řadu, jejímž předmětem byla instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v min. rozsahu 2 000 m u každé z těchto dvou dotčených referencí.</td></tr></table> Seznam referenčních staveb obsahuje Referenční listy vystavené objednateli uvedených referenčních staveb uvedených v seznamu a další dokumenty, ze kterých vyplývá, že dodavatel splňuje požadavky na prokázání technické kvalifikace v souladu se ZD a ZZVZ. Předložen elektronický originál Čestného prohlášení – Seznam techniků, podepsaný dne 1.11.2023 Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, který je pověřen k podpisu na základě Pověření ze dne 8.12.2022 (Elektronický originál Pověření evid. číslo: P - 096/22, je součástí nabídky). Seznam obsahuje: 1. <table><tr><td>Pozice:</td><td>Hlavní stavbyvedoucí</td></tr><tr><td>Jméno a příjmení:</td><td>Ing. Petr Rašovský</td></tr><tr><td>Délka praxe:</td><td>28 let</td></tr><tr><td>Vzdělání:</td><td>VŠ - VUT FAST Brno, obor Pozemní stavby</td></tr><tr><td>Autorizace:</td><td>ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668)</td></tr><tr><td>Vztah k dodavateli:</td><td>Pracovníprávní</td></tr><tr><td>Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:</td><td>1. Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace, vodovodního řadu v délce 10 62 8 m a ČOV Cena: 561,7 mil. Kč bez DPH Doba: 3/2011 – 11/2012 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 2. SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – výstavba vodohospodářské stavby – realizace vodovodního řadu v délce 22 483 m, vodojemů, ČS a UV Cena: 310, mil. Kč bez DPH Doba: 9/2013 – 9/2015 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 3. ČOV a kanalizace Zaječí – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a ČOV</td></tr></table>	Název akce:	Dostavba kanalizace v Brně II	Název objednatele:	Statutární město Brno	Termín realizace:	10/2019 – 11/2022	Finanční objem:	-	Popis:	Výstavba vodovodního řadu, část Bosonohy – instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v rozsahu 4 185 m (viz TZ)	Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba vodovodního řadu, jejímž předmětem byla instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v min. rozsahu 2 000 m u každé z těchto dvou dotčených referencí.	Pozice:	Hlavní stavbyvedoucí	Jméno a příjmení:	Ing. Petr Rašovský	Délka praxe:	28 let	Vzdělání:	VŠ - VUT FAST Brno, obor Pozemní stavby	Autorizace:	ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668)	Vztah k dodavateli:	Pracovníprávní	Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	1. Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace, vodovodního řadu v délce 10 62 8 m a ČOV Cena: 561,7 mil. Kč bez DPH Doba: 3/2011 – 11/2012 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 2. SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – výstavba vodohospodářské stavby – realizace vodovodního řadu v délce 22 483 m, vodojemů, ČS a UV Cena: 310, mil. Kč bez DPH Doba: 9/2013 – 9/2015 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 3. ČOV a kanalizace Zaječí – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a ČOV	ANO
Název akce:	Dostavba kanalizace v Brně II																												
Název objednatele:	Statutární město Brno																												
Termín realizace:	10/2019 – 11/2022																												
Finanční objem:	-																												
Popis:	Výstavba vodovodního řadu, část Bosonohy – instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v rozsahu 4 185 m (viz TZ)																												
Požadavek zadavatele:	Reference splňuje požadavek: - Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba vodovodního řadu, jejímž předmětem byla instalace litinového potrubí v otevřeném výkopu v min. rozsahu 2 000 m u každé z těchto dvou dotčených referencí.																												
Pozice:	Hlavní stavbyvedoucí																												
Jméno a příjmení:	Ing. Petr Rašovský																												
Délka praxe:	28 let																												
Vzdělání:	VŠ - VUT FAST Brno, obor Pozemní stavby																												
Autorizace:	ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668)																												
Vztah k dodavateli:	Pracovníprávní																												
Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	1. Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace, vodovodního řadu v délce 10 62 8 m a ČOV Cena: 561,7 mil. Kč bez DPH Doba: 3/2011 – 11/2012 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 2. SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – výstavba vodohospodářské stavby – realizace vodovodního řadu v délce 22 483 m, vodojemů, ČS a UV Cena: 310, mil. Kč bez DPH Doba: 9/2013 – 9/2015 Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 3. ČOV a kanalizace Zaječí – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a ČOV																												
3	Technická způsobilost dle čl. 10.3.2) zadávací dokumentace	Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79, odst. 2 d), zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům: Hlavní stavbyvedoucí – požadavky: - Min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavby vodohospodářské stavby, ve finančním objemu min. 80 mil. Kč bez DPH za každou takovou zakázku. Z celkového počtu čtyř referenčních																											



	zakázek definovaných výše musí být doloženy účastníkem minimálně dvě referenční zakázky na výstavbu vodovodního řádu, kde probíhala výstavba vodovodního řádu v rozsahu (délka potrubí) 5 000 m v součtu doložených referenčních zakázek. - Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Stavbyvedoucí – požadavky: - Min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u dvou obdobných zakázek jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling., - Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Specialista BOZP – požadavky: - min. SŠ vzdělání, - osoba způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, přičemž tato způsobilost bude doložena osvědčením, certifikátem či jinými dokumenty prokazujícími způsobilost k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, - min. 3 roky praxe, - působení na pozici specialista BOZP min. na jedné stavbě obdobného charakteru, přičemž stavbou obdobného charakteru je výstavba nebo rekonstrukce vodojemu. Dodavatel uvede v seznamu osob jméno, příjmení a vztah k dodavateli. Dodavatel doloží k seznamu	<table><tr><td>Cena: 126,7 mil. Kč bez DPH Doba: 8/2014 – 10/2015 Objednatel: Obec Zajeři</td><td></td></tr><tr><td>4. Dostavba kanalizace v Brně II – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a vodovodního řádu v délce 8 583 m Cena: 599,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2019 – 11/2022 Objednatel: Statutární město Brno</td><td></td></tr><tr><td>Dokumente prokazující odbornou způsobilost: Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668). Kopie diplomu – Vysoké učení technické v Brně.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>Pozice:</td><td>Stavbyvedoucí</td></tr><tr><td>Jméno a příjmení:</td><td>Ing. Josef Fedor</td></tr><tr><td>Délka praxe:</td><td>15 let</td></tr><tr><td>Vzdělání:</td><td>Vysoké učení technické Brno</td></tr><tr><td>Autorizace:</td><td>ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502)</td></tr><tr><td>Vztah k dodavateli:</td><td>Poddodavatel</td></tr><tr><td>Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:</td><td>1. Zkapacitnění vodovodního přivaděče Znojmo – Hatě, část Oblekovice – Chvalovice, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 5 058 m Cena: 29,4 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2021 – 6/2022 Objednatel: Vodovody a kanalizace Znojemska, d.s.o. 2. SV Vsetín, přívodní řad VDJ Ústí – ČS Lužná, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 2 525 m Cena: 40,9 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2022 – 8/2023 Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.</td></tr><tr><td>Dokumente prokazující odbornou způsobilost:</td><td>Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502). Kopie diplomu – České vysoké učení technické v Praze.</td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>Pozice:</td><td>Specialista BOZP</td></tr><tr><td>Jméno a příjmení:</td><td>Ing. Miloš Šupal</td></tr><tr><td>Délka praxe:</td><td>22 let</td></tr><tr><td>Vzdělání:</td><td>Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Fakulta hornicko-geologická, Obor: Požární ochrana a bezpečnost průmyslu</td></tr><tr><td>Osvědčení/Oprávnění:</td><td>Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany</td></tr></table>	Cena: 126,7 mil. Kč bez DPH Doba: 8/2014 – 10/2015 Objednatel: Obec Zajeři		4. Dostavba kanalizace v Brně II – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a vodovodního řádu v délce 8 583 m Cena: 599,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2019 – 11/2022 Objednatel: Statutární město Brno		Dokumente prokazující odbornou způsobilost: Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668). Kopie diplomu – Vysoké učení technické v Brně.		2.		Pozice:	Stavbyvedoucí	Jméno a příjmení:	Ing. Josef Fedor	Délka praxe:	15 let	Vzdělání:	Vysoké učení technické Brno	Autorizace:	ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502)	Vztah k dodavateli:	Poddodavatel	Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	1. Zkapacitnění vodovodního přivaděče Znojmo – Hatě, část Oblekovice – Chvalovice, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 5 058 m Cena: 29,4 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2021 – 6/2022 Objednatel: Vodovody a kanalizace Znojemska, d.s.o. 2. SV Vsetín, přívodní řad VDJ Ústí – ČS Lužná, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 2 525 m Cena: 40,9 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2022 – 8/2023 Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.	Dokumente prokazující odbornou způsobilost:	Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502). Kopie diplomu – České vysoké učení technické v Praze.	3.		Pozice:	Specialista BOZP	Jméno a příjmení:	Ing. Miloš Šupal	Délka praxe:	22 let	Vzdělání:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Fakulta hornicko-geologická, Obor: Požární ochrana a bezpečnost průmyslu	Osvědčení/Oprávnění:	Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Cena: 126,7 mil. Kč bez DPH Doba: 8/2014 – 10/2015 Objednatel: Obec Zajeři																																						
4. Dostavba kanalizace v Brně II – výstavba vodohospodářské stavby – realizace kanalizace a vodovodního řádu v délce 8 583 m Cena: 599,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2019 – 11/2022 Objednatel: Statutární město Brno																																						
Dokumente prokazující odbornou způsobilost: Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1004668). Kopie diplomu – Vysoké učení technické v Brně.																																						
2.																																						
Pozice:	Stavbyvedoucí																																					
Jméno a příjmení:	Ing. Josef Fedor																																					
Délka praxe:	15 let																																					
Vzdělání:	Vysoké učení technické Brno																																					
Autorizace:	ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502)																																					
Vztah k dodavateli:	Poddodavatel																																					
Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	1. Zkapacitnění vodovodního přivaděče Znojmo – Hatě, část Oblekovice – Chvalovice, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 5 058 m Cena: 29,4 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2021 – 6/2022 Objednatel: Vodovody a kanalizace Znojemska, d.s.o. 2. SV Vsetín, přívodní řad VDJ Ústí – ČS Lužná, instalace potrubí bezvýkopovou technologií Berstling v délce 2 525 m Cena: 40,9 mil. Kč bez DPH Doba: 9/2022 – 8/2023 Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.																																					
Dokumente prokazující odbornou způsobilost:	Kopie osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního a krajinného inženýrství (č. 1302502). Kopie diplomu – České vysoké učení technické v Praze.																																					
3.																																						
Pozice:	Specialista BOZP																																					
Jméno a příjmení:	Ing. Miloš Šupal																																					
Délka praxe:	22 let																																					
Vzdělání:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Fakulta hornicko-geologická, Obor: Požární ochrana a bezpečnost průmyslu																																					
Osvědčení/Oprávnění:	Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany																																					



	doklady o ukončeném vzdělání a osvědčení o autorizaci, včetně profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat požadovaná praxe.	<table><tr><td>Vztah k dodavateli:</td><td>Pracovněprávní</td></tr><tr><td>Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:</td><td>Pavlov - vodovod – novostavba vodovodu, včetně vodojemu Vacetín Cena: 36,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2015 – 9/2016 Místo: Pavlov u Šumperka Objednatel: Obec Pavlov u Mohelnice</td></tr><tr><td>Dokumenty prokazující odbornou způsobilost:</td><td>Kopie osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení o odborné způsobilosti o požární ochraně. Kopie diplomu – Vysoká škola dopravy a spojov.</td></tr></table> Předloženy životopisy členů realizačního týmu dle podmínky zadavatele uvedené v odst. 10.3.2. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, kde se stanoví, mimo jiné, že „<u>Dodavatel uvede v seznamu osob jméno, přijetí a vztah k dodavateli. Dodavatel doloží k seznamu doklady o ukončeném vzdělání a osvědčení o autorizaci, včetně profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat požadovaná praxe.</u>“ Přílohy  CV Rašovský Petr.pdf  CV Feder Josef.pdf  CV Šupal Miloš.pdf	Vztah k dodavateli:	Pracovněprávní	Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	Pavlov - vodovod – novostavba vodovodu, včetně vodojemu Vacetín Cena: 36,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2015 – 9/2016 Místo: Pavlov u Šumperka Objednatel: Obec Pavlov u Mohelnice	Dokumenty prokazující odbornou způsobilost:	Kopie osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení o odborné způsobilosti o požární ochraně. Kopie diplomu – Vysoká škola dopravy a spojov.
Vztah k dodavateli:	Pracovněprávní							
Požadavek na zkušenosti s realizovanými stavbami:	Pavlov - vodovod – novostavba vodovodu, včetně vodojemu Vacetín Cena: 36,5 mil. Kč bez DPH Doba: 10/2015 – 9/2016 Místo: Pavlov u Šumperka Objednatel: Obec Pavlov u Mohelnice							
Dokumenty prokazující odbornou způsobilost:	Kopie osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení o odborné způsobilosti o požární ochraně. Kopie diplomu – Vysoká škola dopravy a spojov.							

Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a):

- Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody a pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů plnění.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Dodavatel, „Společnost Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“, se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 46342796, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

