

# Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí  
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:  
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/3/ŽP-VH  
Naše č.j.: MU/25970/2016/ŽP-VH  
Počet listů: 12  
Počet příloh:  
Počet listů/svazků příloh:  
Počet a druh příloh v digit. podobě:  
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20  
Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová  
Telefon: 581 722 344  
E-mail: Inavratilova@mesto-lipnik.cz

Datum: 13. 12. 2016



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů a dále podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto žadateli:

**Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČ: 00636223,  
zastoupen na základě plné moci společností  
PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443**

### vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla:

**„KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“.**

#### Popis stavby:

##### SO 01 Kanalizace

Kanalizace je navržena z plastových trub a tvarovek kanalizačních DN = 250 mm. Celková délka kanalizačního potrubí je 2 226,0 m. Materiál bude PP nebo PVC plnostěnné hladké potrubí v minimální kruhové tuhosti SN 10. Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech umístěny kontrolní revizní betonové šachty v průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Mezi těmito šachtami mohou být ze stísněných důvodů navrženy plastové šachty kruhového průřezu DN 600 mm pro potrubí DN 250.



Název stoky	Materiál	Profil kanalizace	Délka (m)
Stoka AA	Plast	DN 250	596,0
Stoka AB	Plast	DN 250	511,0
Stoka AB-1	Plast	DN 250	174,0
Stoka AB-2	Plast	DN 250	187,0
Stoka AB-3	Plast	DN 250	177,0
Stoka AB-3-1	Plast	DN 250	74,5
Stoka AC	Plast	DN 250	374,5
Stoka AC-1	Plast	DN 250	77,0
Stoka AC-2	Plast	DN 250	55,0

**Celková délka kanalizace 2 226,0 m.**

Stavba vodního díla „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“ bude realizována na pozemcích p.č. p.č. 691/3, p.č. 78, p.č. 77, p.č. 76, p.č. 75, p.č. 73/1, p.č. 73/2, p.č. 65, p.č. 62/1, p.č. 62/2, p.č. 51/1, p.č. 51/20, p.č. 51/10, p.č. 51/7, p.č. 51/8, p.č. st. 78, p.č. 671, p.č. 662/2, p.č. 674, p.č. 50/6, p.č. 670, p.č. 51/18, p.č. 667, p.č. 74, p.č. 664, p.č. 669, p.č. 663/16, p.č. 666/15, p.č. 740, p.č. 675, p.č. 50/1, p.č. 673, p.č. 285 k.ú. Skoky u Staměřic, obec Dolní Újezd, kraj Olomoucký, č.h.p. 4-10-03-126-0-00-0, 4-11-02-060-0-00-0, HGR 661 Kulm Nízkého Jeseníku.

Pro stavbu vodního díla „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“ bylo vydáno Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, územní rozhodnutí č.j.: MU/21460/2016/SÚ-O1 ze dne 19. 10. 2016, které nabylo právní moci 22. 11. 2016.

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“ bude provedena podle předložené projektové dokumentace, zpracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, a ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1200238. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nař.vl.č. 378/2001 Sb., nař.vl.č. 362/2006 Sb., nař.vl.č. 101/2005 Sb., nař.vl.č. 406/2004 Sb., souvisejících a dalších předpisů.
3. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřená ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník, který bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
4. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.



5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod a bude prováděna kontrola jakosti povrchových a podzemních vod.
7. Při výstavbě a během provozu musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí podle ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona.
8. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
9. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
10. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehové hraně vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací bez zbytku odstraněn.
11. Provozovatel vodního díla musí udržovat navržené objekty a jejich okolí v řádném a provozuschopném stavu.
12. Musí být dodržena veškerá závazná stanoviska, sdělení a vyjádření správců dotčených sítí a dotčených orgánů, která jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Budou dodrženy podmínky vyplývající z:
  - Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089151802 ze dne 7.9.2016
  - Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001180378 ze dne 30.09.2015
  - Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 700136/16 ze dne 5.9.2016
  - Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn.: 2016/2371/Pj-S5 ze dne 13. 09. 2016
    1. Pro nově navržená zařízení požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí.
    2. Nová podzemní vedení mohou křížit vodovodní potrubí vodovodní potrubí pod úhlem od 30° do 90°.
    3. Pro realizaci stavby investor ověří přesnou polohu domovních přípojek u jejich vlastníků.
    4. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity kanalizačního řádu stokové sítě místní části Skoky. Do navržené kanalizace mohou být vypouštěny pouze splaškové odpadní vody.
    5. Realizační dokumentace kanalizačních odboček zpracuje investor dle ČSN 756161 a ČSN EN 1610 v souladu s obecně platnou legislativou, tedy zákonem č. 274/2001 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. (odst. 1 § 33 „Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná.“) v platném znění. Technické řešení projedná investor s VaK Přerov, a.s..
    6. Kanalizace a kanalizační odbočení požadujeme řešit tak, aby odbočení byla uložena vždy pod vodovodem pro veřejnou potřebu při současném splnění bodu č. 1 našeho vyjádření a hloubka revizních šachet, kterými jsou ukončeny



- jednotlivé kanalizační odbočky, byla nejméně 2,0 m od finálních terénních úprav.
7. Před zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov, a.s. o vytýčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytýčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod – provoz vodovodů. Písemné žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu o vytýčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucího ze zákona č. 274/2001 Sb. odst. 5 § 23.
  8. Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu včetně vodovodních přípojek.
  9. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost VaK Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Poškození vodovodního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti VaK Přerov, a.s.. Po provedení zemních prací v místě křížení s naším zařízením požadujeme provést opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek výrobce trub. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských zařízení s jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
  10. Vedení a části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti VaK Přerov, a.s.. Pokud bude takovéto křížení provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení kopanou sondou a prokázat, že nedošlo k poškození našeho zařízení.
  11. V případě terénních úprav nad vodovodem pro veřejnou potřebu požadujeme osadit poklopy armatur do nivelety nového povrchu. V komunikaci požadujeme jejich osazení s přesností  $\pm 5$  mm. Poklopy vodárenských armatur požadujeme uložit na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. Stavební činností nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m.
  12. V ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a jeho příslušenství.
  13. Po ukončení stavby požadujeme v místě křížení a souběhu s naším vodovodem předat na VaK Přerov, a.s., pracoviště GIS, geodetické zaměření navrhovaných zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a v grafickém formátu DGN.
  14. Po ukončení stavby požadujeme předat naše vodohospodářská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a.s.. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby. Při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
  15. Technické řešení navržené kanalizace požadujeme provést dle oborových norem, zejména dle ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN EN 1610 a v souladu s obecnou platnou legislativou, tedy zákonem č. 274/2001 Sb., vyhláškou



428/2001 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění.

16. Považujeme za nezbytné s ohledem na rozsah stavby vymezit vzájemnou polohu stávajícího vodovodního potrubí a trasy navržené kanalizace. Nejpozději při vytýčení vodovodu pro veřejnou potřebu žádáme provést sondy v místě křížení navržené kanalizace. Nejpozději při vytýčení vodovodu pro veřejnou potřebu žádáme provést sondy v místě křížení navržené kanalizace se stávajícím vodovodem pro veřejnou potřebu a ověřit reálnost umístění navržené kanalizace dle projektové dokumentace. Niveletu kanalizace žádáme upřesnit tak, aby nedošlo k narušení vodovodu.
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., zn.: 4878/15 ze dne 31. 03.2016
    1. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
  - Vyjádření Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí, č.j.: MU/18071/2015/Ž-LHM ze dne 14. 09. 2015
    1. výkopové práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu docházelo k co nejmenším škodám.
    2. svrchní kulturní vrstva půdy bude skrývána odděleně.
    3. pozemky narušené uvedenou stavbou budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu.
    4. investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
    5. vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne jeho doručení žadateli.
    6. pokud si práce spojené s uložením výše uvedeného podzemního vedení na výše uvedených zemědělských pozemcích vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.
  - Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, zn.: SSOK JH – 18794/2015 ze dne 12. 10. 2015  
Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k dotčení krajské silnice II/437 a překop bude zapraven dle následujících podmínek:
    1. hrany výkopů budou zařezány, vykopaná zemina nesmí být použita zpět k zásypu, výkop bude pažen.
    2. hloubka krytí bude 1,2 m pod niveletou stávající vozovky. Před záhozem zápichových jam bude přizván zástupce Správy silnic Olomouckého kraje ke kontrole hloubky krytí (p. Vybíralová - 733 696 800).
    3. výkop bude zasypán nesesavým materiálem a hutněn po vrstvách dle TP 146. U provedených zásahů do vozovky bude nutno předložit Správě silnic Olomouckého kraje (dále jen „SSOK“) zprávu o provedené hutnění zkoušce. Musí být splněny hodnoty (na úrovni pláně – 45 MPa a před pokládkou živichých vrstev min. 120 MPa), o provádění hutnění zkoušek bude SSOK



informována min. 5 dnů předem, zkoušky budou provedeny za přítomnosti SSOK a na místech určených SSOK.

4. v případě nevyhovujících hutnících zkoušek bude nutno provést nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
  5. konstrukce vozovky v místě výkopu bude provedena ve složení: ACO 11+, asfaltový spojovací postřik, ACL 22+ 70mm, asfaltový spojovací postřik, ACP 16+ 120 mm, šterkodrt' ŠD 0-63 – 200 mm, napojení jednotlivých vrstev bude provedeno odstupňovaně. Konečná povrchová úprava dotčených vozovek (tj. vyfrézování 5 cm a znovupoložení obrusné vrstvy ACO 11+) bude provedeno na celou šířku odstavného či odbočovacího pruhu (tj. od obruby po hranu betonové vozovky), veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asfaltovou zálivkou. V případě, že se v místech nachází vodorovné dopravní značení, bude obnoveno.
  6. přesný rozsah konečné povrchové úpravy bude stanoven přímo na místě po skončení stavby.
  7. výkopy pro přípojky nebudou v silnici prováděny v zimním období, tj. od 01. 11. do 31. 03.
  8. nejpozději do 1. listopadu musí být vozovka uvedena do provozuschopného stavu, v případě, že nebudou vhodné klimatické podmínky a nebude možné provést konečnou povrchovou úpravu, budou překopy na zimní období zapraveny asfaltobetonem a požadovaná konečná povrchová úprava bude provedena v jarních měsících.
  9. po dobu stavby bude výkop řádně označen a udržován tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
  10. stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládány na vozovku krajské silnice. V případě jejich jakékoliv znečištění, způsobeného výše uvedenou stavbou, musí být toto investorem okamžitě odstraněno.
  11. stavebními pracemi nedojde k poškození silničního příslušenství (dopravní značky, apod.), silničního odvodňovacího zařízení, v opačném případě proveden investor (zhotovitel) jejich znovuoobnovení tak, aby bylo plně funkční.
13. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.
14. Stavba bude dokončena do konce roku **31. 10. 2017.**

**Stavební povolení je platné 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto povolení.**

**Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:**

1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, stanovuje, že kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby po provedení všech dokončovacích a kompletačních prací.
2. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Žádost o povolení k užívání vodních děl – kolaudační souhlas – bude podána podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci budou předloženy tyto doklady:
  - doklady o vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby
  - projektovou dokumentaci, ověřenou vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním



- úřadem, při vodoprávním řízení
- výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci, ověřené vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, ve vodoprávním řízení, pokud řízení o nich vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, spojil s kolaudačním řízením
  - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
  - zápisy o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí jejími správci
  - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, další doklady stanovené v podmínkách vodoprávního řízení
  - stavební deník
  - dohodu provozně souvisejících celků
  - osvědčení firmy, provádějící stavební práce

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČ: 00636223

**O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení se rozhoduje takto:**

Během vodoprávního řízení nebyla vznesena námitka ani připomínka od účastníků řízení.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, obdržel dne 08. 11. 2016 žádost Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČ: 00636223, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“ v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MU/23859/2016/ŽP-VH; sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH ze dne 15. 11. 2016, ve kterém současně stanovil lhůtu pro účastníky řízení na možnost navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a na námitky a připomínky s upozorněním, že na důkazy, návrhy a námitky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno brát zřetel.

Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Během lhůty, kterou stanovil vodoprávní úřad účastníkům řízení, nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky s výše uvedenou stavbou.

Podmínky vyjádření a stanovisek byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:



- Žádost o stavební povolení ke studni ze dne 08.11.2016 pod č.j.: MU/23400/2016,
- Projektová dokumentace „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“ zpracovaná společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, a ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1200238.
- Územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, č.j.: MU/21460/2016/SÚ-O1 ze dne 19. 10. 2016, které nabylo právní moci 22. 11. 2016
- Souhlas MěÚ Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, č.j.: MU/24674/2016/SÚ-UŘO1 ze dne 24. 11. 2016
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001180378 ze dne 30. 09. 2015 (dojde k dotčení)
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 700136/16 ze dne 5.9.2016 (dojde ke střetu)
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089151802 ze dne 07. 09. 2016 (dojde ke střetu)
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0200495087 ze dne 05. 09. 2016 (nedojde ke střetu)
- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn.: 2016/2371/Pj-S5 ze dne 13. 09. 2016 (dojde k dotčení)
- Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, zn.: SSOK JH – 18794/2015 ze dne 12. 10. 2015
- Rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Újezd o zvláštním užívání místních komunikací č.j.: RY/678/2015 ze dne 23. 11. 2015
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., zn.: 4878/15 ze dne 31. 03.2016
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPM-1964-372/ČJ-2015-140806 ze dne 7.20.2015
- Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 83252/2015 ze dne 15. 09. 2015
- Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 101979/2015 ze dne 09. 11. 2015.
- Rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, povolení zvláštního užívání komunikace č. 71/2015 č.j.: MU/21590/2015/SU-SH ze dne 04. 11. 2015
- Sdělení Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, č.j.: MU/20384/2015/SÚ-UŘO1 ze dne 06. 10. 2015
- Vyjádření Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí, č.j.: MU/18071/2015/Ž-LHM ze dne 14. 09. 2015
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí, č.j.: MU/17563/2015/Ž-ODVZ ze dne 21. 09. 2015
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM048500/2015-203/Še ze dne 23. 9. 2015

Dále bylo doloženo

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Evou Jankovou, vlastníkem pozemku p.č. 78 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 262
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Marií Gáličkovou, vlastníkem pozemku p.č. 77 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 310
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi



žadatelem a Markétou Přibilovou, vlastníkem pozemku p.č. 76 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 394

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Zdeňkou Divišovou, vlastníkem pozemku p.č. 75 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 141
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a SJM Miloslav Keclík a Olga Keclíková, vlastníci pozemku p.č. 73/1 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 55
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Petrem Pečinkou, vlastníkem pozemku p.č. 73/2 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 135
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Radomírem Brožkem, vlastníkem pozemku p.č. 65 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 145
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a SJM Miroslav Mendrygal a Milena Mendrygalová, vlastníci pozemku p.č. 62/1 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 106
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a SJM Arnošt Latiok a Mgr. Anna Latioková, vlastníci pozemku p.č. 62/2 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 241
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Štefanem Blanárikem a Marií Blanárikovou, vlastníci pozemku p.č. 51/10 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 281, a pozemku p.č. 51/20 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 241
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Dagmar Onderkovou, vlastníkem pozemku p.č. 51/7 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 153
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Kamilou Plačkovou, vlastníkem pozemku p.č. st. 78 a 51/8 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 14
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle § 1785 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souhlas se zřízením stavby mezi žadatelem a Romanem Haluskou, vlastníkem pozemku p.č. 662/2 k.ú. Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 379
- Nájemní smlouvu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi žadatelem a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, vlastníkem pozemku p.č. 691/3 Skoky u Staměřic, zapsané na LV č. 460
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000,- Kč, zaplacený na pokladně města Lipník nad Bečvou dne 08.12.2016.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou vodního díla „KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE – II. ETAPA“



nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizovat.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Xenie Pospíšilová  
vedoucí Odboru životního prostředí



### Příloha:

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001180378 ze dne 30. 09. 2015 bez grafické části
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 700136/16 ze dne 5.9.2016 bez grafické části
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089151802 ze dne 07. 09. 2016 bez grafické části

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen podle položky 18 odst. 1 písm. h sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 08. 12. 2016 převodem na účet.

Podle § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

***Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně Obecní úřad Dolní Újezd je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.***



**Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 15. 12. 2016.**

**Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:**

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno ..... sejmuto ..... podpis .....

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno ..... sejmuto ..... podpis .....

**Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Dolní Újezd:**

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno ..... sejmuto ..... podpis .....

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno ..... sejmuto ..... podpis .....

**Rozdělovník:**

**Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):**

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

- Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice

**Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:**

- vlastníci pozemků, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, jejichž výčet vyplývá z výše uvedených dotčených pozemků. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 691/3, p.č. 78, p.č. 77, p.č. 76, p.č. 75, p.č. 73/1, p.č. 73/2, p.č. 65, p.č. 62/1, p.č. 62/2, p.č. 51/1, p.č. 51/20, p.č. 51/10, p.č. 51/7, p.č. 51/8, p.č. st. 78, p.č. 671, p.č. 662/2, p.č. 674, p.č. 50/6, p.č. 670, p.č. 51/18, p.č. 667, p.č. 74, p.č. 664, p.č. 669, p.č. 663/16, p.č. 666/15, p.č. 740, p.č. 675, p.č. 50/1, p.č. 673, p.č. 283 k.ú. Skoky u Staměřic
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. st. 51, p.č. st. 5/2, p.č. st. 6, p.č. st. 7, p.č. st. 8, p.č. st. 9, p.č. st. 15, p.č. st. 17/1, p.č. st. 17/2, p.č. st. 18/3, p.č. st. 18/4, p.č. st. 19, p.č. st. 20, p.č. st. 21, p.č. st. 22, p.č. st. 23, p.č. st. 24, p.č. st. 25, p.č. st. 31, p.č. st. 37, p.č. st. 40/1, p.č. st. 40/2, p.č. st. 41, p.č. st. 43, p.č. st. 44, p.č. st. 45, p.č. st. 51/16, p.č. st. 68, p.č. st. 71, p.č. st. 72, p.č. st. 73, p.č. st. 74, p.č. st. 75, p.č. st. 78, p.č. st. 79/1, p.č. st. 82, p.č. st. 83/1, p.č. st. 83/2, p.č. st. 84, p.č. st. 85, p.č. st. 86, p.č. st. 87, p.č. st. 89, p.č. st. 93, p.č. st. 94, p.č. st. 95, p.č. st. 98, p.č. st. 103, p.č. st. 104, p.č. st. 106, p.č. st. 107, p.č. st. 111, p.č. st. 112, p.č. st. 113, p.č. st. 114, p.č. st. 116/3, p.č. st. 119, p.č. st. 123, p.č. st. 131, p.č. st. 132, p.č. st. 133, p.č. st. 139, p.č. st. 158, p.č. st. 159, p.č. st. 176, p.č. 6, p.č. 11/1, p.č. 18/2,



- p.č. 19/3, p.č. 19/4, p.č. 14, p.č. 16, p.č. 21, p.č. 22, p.č. 24/2, p.č. 24/3, p.č. 26/2, p.č. 27/2, p.č. 28/1, p.č. 29, p.č. 32, p.č. 33, p.č. 34/1, p.č. 34/2, p.č. 35, p.č. 36, p.č. 38, p.č. 39, p.č. 40, p.č. 42, p.č. 43, p.č. 44, p.č. 46, p.č. 47, p.č. 48, p.č. 49, p.č. 50/2, p.č. 50/3, p.č. 50/4, p.č. 50/7, p.č. 512, p.č. 51/3, p.č. 51/4, p.č. 51/5, p.č. 51/6, p.č. 51/9, p.č. 51/11, p.č. 51/12, p.č. 51/13, p.č. 51/14, p.č. 51/17, p.č. 51/19, p.č. 52, p.č. 56, p.č. 57, p.č. 59/2, p.č. 61, p.č. 64, p.č. 68, p.č. 69, p.č. 70, p.č. 71, p.č. p.č. 73/3, p.č. 81, p.č. 273, p.č. 274, p.č. 277, p.č. 278, p.č. 281/28, p.č. 662/1, p.č. 662/3, p.č. 662/6, p.č. 662/9, p.č. 662/10, p.č. 662/11, p.č. p.č. 662/12, p.č. 663/9, p.č. 663/10, p.č. 663/11, p.č. 663/12, p.č. 663/13, p.č. 663/14, p.č. 663/15, p.č. 663/17, p.č. 666/3, p.č. 666/4, p.č. 666/5, p.č. 666/6, p.č. 666/7, p.č. 666/8, p.č. 663/9, p.č. 666/10, p.č. 666/11, p.č. 666/12, p.č. 666/13, p.č. 666/16, p.č. 668, p.č. 672, p.č. 706/1, p.č. 706/2, p.č. 706/3, p.č. 706/4, p.č. 706/5, p.č. 712, p.č. 713, p.č. 714, p.č. 715, p.č. 716, p.č. 717, p.č. 778 vše k.ú. Skoky u Staměřic
- vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou stavbou k dotčení – ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby JIH.

#### Dotčené orgány

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

#### Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd