

LEGENDA SÍTÍ:

- stávající inženýrské sítě ponechané:

- PRŮTOK. DRÁHA VODY + OBTOK ČOV
- KALOVÉ POTRUBÍ:
- VRATNÝ KAL
- PŘEBYTEČNÝ KAL
- STABILIZOVANÝ KAL
- KALOVÁ VODA
- KABELY:
- STÁVAJÍCÍ TRASA VO
- OVLÁDACÍ
- KABELOVÉ TRASY
- KANALIZACE
- VODOVOD – PITNÝ
- VODOVOD – UŽITKOVÝ (STUDNIČNÍ VODA)
- OSTATNÍ SÍTĚ:
- VZDUCHOVÉ POTRUBÍ
- TEPLOVOD
- ZEMNÍ PLYN
- KALOVÝ PLYN
- KAL JAKÝ ????
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z USN

- stávající inženýrské sítě rušené:

- STABILIZOVANÝ KAL
- VODOVOD – PITNÝ

- navrhované inženýrské sítě:

- UŽITKOVÁ VODA
- PITNÝ VODOVOD
- STABILIZOVANÝ KAL Z USN
- KANALIZACE
- PŘELOŽKA POTRUBÍ KALOVÉ VODY
- TEPLOVOD
- PŘELOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z USN
- VODA ZE SUŠENÍ KALU
- OBSLUŽNÝ CHODNÍK
- OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
- NOVÁ TRASA VO
- V9 GEOLOGICKÁ SONDA – IG PRŮZKUM 1996
- STROMY NAVRŽENÉ K VÝSADBĚ
- KEŘE NAVRŽENÉ K VÝSADBĚ
- KEŘE (STROMY) NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ

STÁVAJÍCÍ TRASA VO

- RUČENÁ TRASA VO
- NOVÁ TRASA VO
- KABELOVÁ SPOJKA
- RUŠENÝ SLOUP VO
- VO1 NOVÝ SLOUP VO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠE : dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 :
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
- automatickým odpojením napájení a pospojováním

NAPÁJECÍ KABEL NN , VO ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU V KABELOVÝCH RÝHÁCH hl.80cm, V KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽI A ZAKRYTÉ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ š. 33cm.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTYČENÍ S UDÁNÍM HLOUBKY JEJICH ULOŽENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A ABY BYLO MOŽNO PŘI JEJICH KŘÍŽOVÁNÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI PŘEDEPSANÉ NORMOU ČSN 73 6005.
VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S DOHLEDEM SPRÁVCŮ SÍTÍ !!
ULOŽENÍ A ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VIZ ČSN 73 6005

SO10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL	Ing. F. Mráz	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	Ing. F. Mráz	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
ČOV Přerov – kalová koncovka SO10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:500
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: SITUACE ÚPRAVY VO				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.11.2 ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení, jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).