



KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII-TRNÁVKA
ČERPAČÍ STANICE ČS-T 235 EO



V1



- ① HUMÓZNÍ VRSVA- TRAVNÍ DRN
- ② HLÍNA JÍLOVITÁ ,PEVNÁ KONZISTENCE, HNĚDÁ
- ③ HLÍNA JÍLOVITÁ SE STŘEDNÍ PLASTICITOU,TUHÁ KONZISTENCE, OJEDINĚLE VTROUŠENÉ ČÁSTEČNĚ OPRAC. KAMENY, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- ④ ŠTĚRK JÍLOVITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ,ČÁSTEČNĚ OPRAC. VALOUNY
- ⑤ ŠTĚRK PÍSCITÝ AŽ JÍLOVITO-PÍSCITÝ, OPRAC.VALOUNY1-3 cm,BARVA HNĚDÁ
- ⑥ JÍL SE STŘEDNÍ PLASTICITOU, TUHÁ KONZISTENCE, ZELENOHNĚDÁ BARVA
- ⑦ JÍL SE STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU PLASTICITOU, TUHÁ KONZISTENCE,ŠEDÁ BARVA
- ⑧ JÍL SE STŘEDNÍ PLASTICITOU, TUHÁ KONZISTENCE, ZELENOHNĚDÁ BARVA

PODZEMNÍ VODA NARAŽENÁ I USTÁLENÁ V HLOUBCE-1,90m

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau7tz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. STANISLAV JURÁŇ	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV JURÁŇ	08/2022		
VYPRACOVAL	EVA KOBLIHOVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ			
ZADAVATEL	MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU	ZAK. ČÍSLO	04.266	
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2661	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:25	
PROJEKT				PARÉ
KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII-TRNÁVKA				
OBJEKT	SO 02 - ČERPAČÍ STANICE ČS-T 235 EO			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA	ŘEZ B-B'			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.5